



CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 3550 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 3550 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 3550 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 3550 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 3550 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 3550 RPM




Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea



Serie: **BVL** @ 3550 RPM



CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1750 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea



Serie: **BVL** @ 1750 RPM



CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1750 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1750 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1750 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1750 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1750 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea



Serie: **BVL** @ 1750 RPM



CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1750 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1750 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1750 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1750 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1750 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1750 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1750 RPM




Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea



Serie: **BVL** @ 1750 RPM



CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1150 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1150 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1150 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1150 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1150 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1150 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1150 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1150 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1150 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1150 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1150 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1150 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1150 RPM





Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO

Bomba Vertical en Línea

Serie: **BVL** @ 1150 RPM



Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 21 °C (70 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.